



ČEZ LDS s.r.o.

## ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ k lokální distribuční soustavě z napěťové hladiny vn - "B"

- Nový odběr 1)                       Krátkodobý odběr                       Přemístění měření 3)  
 Změna rezervovaného příkonu nebo charakteru odběru 2)     Připojení Lokální distribuční soustavy (LDS)     Sloučení či rozdělení odběrného místa

Zákaznické číslo / smlouva (stávající):

Interní evidenční číslo žádosti:

### PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (Dále jen PLDS)

**ČEZ LDS s.r.o.**

Praha 4 - Michle, Duhová 1444/2, 140 00, IČO: 018 73 237, DIČ: CZ 018 73 237

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 267958

Doručovací adresa: Pražská tř. 2738/94, 370 04 České Budějovice

### ŽADATEL

Obchodní firma/Jméno a příjmení

Zastoupená (jméno a příjmení)

Zapsaná v OR vedeném

Datum narození/IČ

Předmět podnikání

Adresa-Ulice

Místní část

Titul :

Tel.:

Oddíl :

Vložka č. :

DIČ CZ :

Č.p./č.or.:

PSČ :

Obec :

### OSOBA OPRAVNĚNÁ PRO SMLUVNÍ ZÁLEŽITOSTI (vyplnit pouze při odlišnosti od Žadatele)

Jméno a příjmení :

Titul :

E-mail :

Telefon :

GSM :

Fax :

### OSOBA OPRAVNĚNÁ PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI (vyplnit pouze při odlišnosti od Žadatele)

Jméno a příjmení :

Titul :

E-mail :

Telefon :

GSM :

Fax :

### ODBĚRNÉ MÍSTO (dále jen OM)

Ulice

Místní část

Č. parcelní (u novostavby)

Jiné umístění

Stávající adresa OM

Vztah žadatele k odběrnému místu:

majitel (vlastnické právo)

nájemník (nájemní právo)

Č.p./č.or. :

PSČ :

Obec :

Katastrální území (u novostavby) :

### Technická specifikace:

Stávající hodnota rezervovaného příkonu

MW

Požadovaná hodnota rezervovaného příkonu

MW

Předpoklad odebrané energie za rok

kWh

Nejvyšší napěťová hladina odběrného zařízení

kV

Požadavek na zvýšenou spolehlivost dodávky 7)

ANO

NE

Druh kompenzace 8)

Centrální

Skupinová

Individuální

Jiná

Výkon

kVAr

### Připojované elektrické spotřebiče:

Druh spotřebiče	Stávající	Nové
Akumulační topení	kW	kW
Přímotopné topení 4)	kW	kW
Tepelné čerpadlo - pohon	kW	kW
Ohřivače vody - akumulační	kW	kW
Ohřivače vody - přímotopné	kW	kW
Pohony, svářečky	kW	kW
Příprava pokrmů 5)	kW	kW
Technologické spotřebiče	kW	kW

	Stávající	Nové
Spotřebiče se zpětnými vlivy 6)	kW	kW
Osvětlení	kW	kW
Klimatizace	kW	kW
Technologické ohřevy	kW	kW
Ostatní spotřebiče	kW	kW
Záložní zdroj el. Energie	kW	kW

## Doplňující poznámky žadatele

Požadovaný termín připojení:  9)

Doba trvání krátkodobého připojení do:  10)

### Vysvětlivky:

- 1) Hodící se označte křížkem.
- 3) Požadujete-li přemístění měření, uveďte prosím bližší specifikaci Vašeho požadavku v části Doplňující poznámky Žadatele.
- 2) Žádost o připojení prosím podejte i v případech, kdy dochází ke změně charakteru odběru bez změny rezervovaného příkonu, tzn. obvykle v případech, kdy změníte způsob využívání elektřiny v odběrném místě pro přípravu pokrmů, ohřev vody, vytápění a zároveň dochází ke změně sazby.
- 4) Přímotopným topením jsou míněny zejména tyto spotřebiče: elektrokotle, přímotopné el. panely, dotop tepelného čerpadla (bivalentní zdroj).
- 5) V kolonce Příprava pokrmů uveďte prosím příkon spotřebičů jako jsou sporák, vařič, trouba.
- 6) Při připojení spotřebičů se zpětnými vlivy, doložte prosím také vyplněný "Dotazník pro připojení spotřebičů se zpětnými vlivy".
- 7) Označte křížkem, zda požadujete dodávku nad standard určený vyhláškou ERÚ a Pravidly provozování distribučních soustav. V takovém případě hradíte náklady spojené s realizací tohoto nadstandardního požadavku. Požadavek na nadstandard se specifikuje v samostatné příloze.
- 8) Označte křížkem druh kompenzace a její výkon v případě, že budete kompenzovat působení spotřebičů se zpětnými vlivy na distribuční soustavu PLDS. V případě zaškrtnutí jiného druhu kompenzace, tento upřesněte.
- 9) U nového OM se jedná o požadované datum připojení, u stávajícího OM o datum, od kdy změna požadována.
- 10) U krátkodobého připojení uveďte prosím navíc dobu, do kdy bude OM provozováno.

### Pokyny a upozornění pro Žadatele

- a) Žádost o připojení bude zpracována v souladu s ustanoveními pro připojení odběrného zařízení k zařízení distribuční soustavy PLDS podle zákona 458/2000 Sb. V platném znění, energetický zákon (dále jen EZ) a prováděcích vyhlášek v platném znění.
- b) Ve smyslu příslušných právních předpisů Vám bude stanovena výše podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu.
- c) PLDS, pro účely žádosti, shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Žadatele-fyzické osoby, a to zejména jméno, příjmení, pobyt (trvalý/přechodný), datum narození a popř. bankovní číslo. Osobní údaje budou pro PLDS dále zpracovávány společností ČEZ LDS s.r.o., se sídlem v Praha 4 - Michle, Duhová 1444/2, 140 00, IČ: 01873237 a další zpracovatelé a subdodavatelé poskytující služby obsluhy Žadatelů podle příslušného právního předpisu (zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů [dále jen "ZoOOÚ]). Kompletní seznam subdodavatelů PLDS bude na požádání Žadatelů poskytnut. Ochrana osobních údajů Žadatele - fyzické osoby bude PLDS technicky a organizačně zabezpečena v souladu se ZoOOÚ. Toto ustanovení se nevztahuje na Žadatele-právníckou osobu.
- d) Žadatel bere na vědomí, že před uzavřením následného smluvního vztahu souvisejícího s připojením k zařízení distribuční soustavy PLDS musí prokázat příslušná užívací práva k odběrnému zařízení
- e) PLDS je oprávněn od Žadatele požadovat doplnění Žádosti

### Žadatel je při podání žádosti povinen předložit:

1. Situační plánek v měřítku 1 : 1000 (2880, 5000) nebo katastrální snímek lokality se zakreslením odběrného místa a sousedních objektů  
Předloženo:  ANO  NE
2. Dotazník pro připojení spotřebičů se zpětnými vlivy  
Předloženo:  ANO  NE
3. Výpis z OR, ŽL nebo jiný doklad  
Předloženo:  ANO  NE
4. Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k odběrnému místu  
Předloženo:  ANO  NE

V  dne

Žadatel:

Podpis  
 Jméno a příjmení  
 Funkce