



Osmoderma eremita

- ▶ 7 EVL CZ + 7 EVL SK
- ▶ Zdravotně-bezpečností ořez (1000+ ošetřeno)
- ▶ Výsadba nových stromů (1300 +)
- ▶ Obnova zanedbaných hlavových vrb (=HV),
taktéž topolů, dubů, javorů, jilmů, moruší (540+)
- ▶ Odstraňování náletových dřevin v porostech
HV(22+ ha)
- ▶ Výsadba nových HV(380+)
- ▶ Obnova pastvy v porostech HV(22+ ha)









- EVL Blatná
Jana Germenis-Hildprandt, Stephanos Germenis-Hildprandt
+ NPÚ + MěÚ Blatná
- Další klíčoví stakeholderi na ostatních lokalitách:
LČR s.p., Povodí Vltavy s.p., obce, soukromí vlastníci, ...

DĚKUJEME VŠEM STAKEHOLDERŮM ZA SPOLUPRÁCI

SLOVENSKO


Zmlazení po zásazích až 98 %.





- ▶ Hlavové vrby
Veľkolélskeho ostrova
hostujú až 355 druhov
chrobákov.

V hlavových vrbach bol celkovo preukázaný výskyt až 355 druhov chrobákov, čo poukazuje na mimoriadne bohatú ekologickú niku. Potvrdil sa výskyt 39 ohrozených druhov, 10 chránených druhov chrobákov, z toho 3 druhy európskeho významu (*Osmoderma barnabita*, *Cucujus cinnaberinus*, *Lucanus cervus*).



Obr. č. 4: Graf znázorňujúci ekologické skupiny chrobákov zistené v hlavových vrbach Veľkolélskeho ostrova.



- ▶ obnova habitatu *Osmoderma eremita* – pollarding
- ▶ vyčištění podrostu
- ▶ obnova pastvy
- ▶ Efekt subaktivit projektu je synergický. Nejedná se pouze o záchranu hlavových vrb, ale rovněž obnovu mikroklima v dutinách a hezčí scénérii.



► Pollarding:

intenzivní mediální kampaň, workshopy, replikace, expertní pracovní skupiny, letáky, FB, webové stránky..



Špatně – příliš vysoko vedený řez

Je-li řez veden příliš vysoko (jsou ponechány „pahýly“ vyšší než 7 cm) dochází k neúměrnému nárůstu hlavy, a ta se potom rozlamuje vlastní vahou.




Špatně – příliš nízko vedený řez

Je-li řez veden příliš nízko (řeže se až do kmene) dochází k odstranění pupenů v oblasti větvního kroužku, vrba není schopna obrázit a následně odumírá.



Správně vedený řez

Řez je veden asi 4-7 cm od kmene, plynule, mírně šikmo v závislosti na posazení větve. Na kmene nezůstávají dlouhé pahýly, nedochází k řezání do kmene.



Rez konára „na trikrát“ (podľa Shigo, 2003)

Číselné kódy (1,2,3) vyjadrujú postupnosť rezov. Prvý a druhý rez sú prevenciou odlúpení tým rezom sa odstraňuje pahýľ. Písmená A a B indikujú správny smer dokončovacieho rezu, nesmie poškodiť konárový kružok (C). Rez nesmie byť smerovaný za líniu kôrového hrebeňa



- PROJEKTOVÉ STRÁNKY: <http://south-life.cz>
- FACEBOOK: <https://www.facebook.com/czsksouthlife/>
- DATABÁZE EK:
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6287
- YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UCEqqybwwR3B_btCsvgBEQsg/featured
- KONTAKT: jezkova@kraj-jihocesky.cz



DĚKUJI ZA POZORNOST