

Záchrana hořečků na Šumavě

**Městský kartáč na louce?
Podle odborníků to vůbec není
špatný nápad!**

Kvetou díky kartáčování louky!

Na začátku tohoto příběhu stály covidové zákazy. Na jeho konci je rozkvetlá šumavská louka plná kriticky ohrožených hořečků.

Text: Pavel Pechoušek

Foto: autor

Jiří Trpák je vystudovaný stavař a výborný muzikant, který hrál na kytaru v doprovodné skupině rockera Ondřeje Hejmy. V roce 2020 přišel o práci a nemohl ani koncertovat. Když se rozhlížel co dál, zahlédl na Facebooku fotky svého kamaráda Viléma Řapka. „Viděl jsem na nich nádherné šumavské louky, o které se staral,“ vypráví.

Zvedl telefon a manažer lokalit hořečkového projektu Ladislav Lešák ho ihned přijal do práce. „Byl jsem zvyklý na kancelář a najednou jsem byl celý den na čerstvém vzduchu. Fyzická práce mi prospívá. Navíc pomáhám přírodě,“ shrnuje výhody nového zaměstnání.

Netrvalo dlouho a do party přibyl další kamarád z Volyně, Martin Brothánek.

Také on přišel kvůli covidu o svou původní obživu a musel ve rodném městě zavřít svou kavárnu, kterou provozoval déle než šest let.

Všichni tři se nyní starají o hořečky na evropsky významných lokalitách, které spadají do projektu CZ-SK SOUTH LIFE. A do praxe zavedli inovace. „Novou technologií je výhrab pomocí kartáčů, které zdvojnásobí razanci zásahu. Testujeme to na několika lokalitách,“ uvádí Ladislav Lešák z Krajského školního hospodářství, který řídí terénní práce.

Toto oceňuje i Jiří Brabec, jeden z vědeckých garantů projektu. „Kartáče velmi dobře simulují vertikální hrábě a velmi kvalitně »vyčesou« z porostu mechorosty a stařinu. Vytvářejí tak prostor pro klíčení a růst hořečků,“ uzavírá Brabec.



**Na jedné rostlině
jsou desítky
drobných kvítků.**



**Aby louky kvetly,
je potřeba se o ně
starat.**

Hořeček mnohotvarý český

- Kriticky ohrožená dvouletá bylina
- Tento druh je endemitem Českého masivu a subendemitem České republiky.
- V minulosti byl na území ČR věrohodně doložen na více než 650 lokalitách, v roce 2014 kvetl jen na 38 lokalitách.
- V prvním roce vyrůstá pouze sterilní přízemní růžice. Druhým rokem z růžice roste přímá, často již od spodů vrcholičnatě větvená lodyha. Květy jsou štihle stopkaté.